Прайс-лист Терция, www.tertia-shop.ru, info@tertia-shop.ru, Телефон: +7(901)461-00-73
Интернет-магазин оборудования для виброакустчиеских измерений
ИП А.А. Воронков

НДС не облагается, применяется УСН
Действует с 01.01.2025

ТЕРЦИЯ

Модель	Комплект	Описание	Цена
ЭКОФИЗИКА-110А (Исполнение "HF"). Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 4-канального измерительного блока			
	ИИБ-Экофизика-110А-HF- L	Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А (серия БФЛ) - без элементов питания и наборов измерительных программ	**226 200**
	ИИБ-Экофизика-110А-HF	Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А, исполнение HF (серия БФ) - без элементов питания и наборов измерительных программ	**307 400**
	Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А	Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук (40кГц), вибрация (3 компоненты), шум+вибрация (3-комп.) одновременно, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF (конфигурация HF-L), - микрофон с предусилителем, микрофонный кабель 2 м, 3-компонентный датчик, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей «Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L» Поставляется с первичной поверкой.	**450 000**
	АВ-4	Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук (20/40 кГц в зависимости от микрофона), общая и локальная вибраци (3 канала) Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L, - микрофон (1/2-дюйма) с предусилителем P200(K) и удлинительным кабелем (2м) - датчик вибрации 3-х компонентный 1V151HC-10 или 1V151HC-100 - 1 шт, - сумка, защитный чехол ИС-110А, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF- L", Поставляется с первичной поверкой.	**449 700**
	Экофиизка-110А-100кГц	Специализированный комплект шумомера-виброметра, анализатора спектра Экофизика-110А для измерений шума и ультразвука до 100 кГц. **Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук до 100 кГц, спектры** Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE), высокочастотным микрофонным входом (до 500 кГц) и тахометрическим входом, - микрофон 14 мВ/Па (1,6-40000 Гц) - микрофон 1,5 мВ/Па (25 Гц -100 кГц) - предусилитель, микрофонный кабель 2 м, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, аттестованная методика измерений ультразвука до 100 кГц в контрольной точке МИ ПКФ-19-053 (ФР.1.36.2019.33962) - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF", - набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF", Поставляется с первичной поверкой.	**625 000**
	Экофизика-110А/Статоскоп	Комплект "**Статоскоп**" включает: - измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А, исполнение HF-Белая (конфигурация L), - набор измерительных программ "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L», - микрофонный кабель EXC002R (2 метра), - микрофонный предусилитель P200, микрофонный капсюль 50 мВ/Па, адаптер 110A-IEPE, - однокомпонентный малошумящий акселеромтер 100 мВ/g, - комплект мастики AW01, установочный магнит AM01-OKT, платформа 003ОП, - наушники с переходником для прослушивания измеряемого акустического или вибрационного сигнала, - два комплекта аккумуляторов, сумка, зарядное устройство, USB-кабель, - руководство по эксплуатации, паспорт, паспорт микрофонного предусилителя, протоколы испытаний, микрофона и акселерометра, - поставляется с поверкой (входит в стоимость).	**460 000**

ЭКОФИЗИКА-110 А. Исполнение "HF"	**Строитель-В**	Измеряемые параметры: вибрация зданий и сооружений (3 канала), шум, инфразвук, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L, - датчик вибрации 3-х компонентный с протоколом испытаний собственных шумов - 1 шт, - сумка, чехол, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей "Строительная виброакустика ЭФБ-HF", - установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ, комплект посадочных мест (5 шт.), мастика AW-01, - ПО Signal+ULTIMA Поставляется с первичной поверкой.	**650 000**
	Вибронаблюдение	Измеряемые параметры: вибрация зданий и сооружений (3 канала, возможно расширение до 4 каналов), спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF-L, - датчик вибрации 3-х компонентный с протоколом испытаний собственных шумов - 1 шт, - сумка, защитный чехол ИС-110А, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей "Строительная виброакустика ЭФБ- HF", - установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ, комплект посадочных мест (5 шт.), мастика AW-01, - ПО Signal+ULTIMA - адаптер-коммуникатор EcoNet с модемом-роутером, - внешний аккумулятор BATT-2 - годовая лицензия на обслуживание сервера monit.octava.info Поставляется с первичной поверкой.	**857 900**
	Строитель-АВ	Измеряемые параметры: вибрация зданий и сооружений (3 канала), шум, инфразвук, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А конфигурация HF-L, - датчик вибрации 3-х компонентный с протоколом испытаний собственных шумов - 1 шт, - микрофон 50 мВ/Па с предусилителем P200 и микрофонным кабелем 2 м, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей "Строительная виброакустика ЭФБ-HF", - установочная напольная платформа 004ОП, адаптер для установки на грунт 005ГР, установочный магнит АМ-01-ОКТ, комплект посадочных мест (5 шт.), комплект шпилек ШМ5Д8, мастика AW-01, - комплект принадлежностей для измерений на улице KIT-NoiseOutdoor, - ПО Signal+ULTIMA, - EcoUniT. Поставляется с первичной поверкой.	**809 000**
	ВиброМаш	Комплект для измерений вибрации машин и механизмов. Измеряемые параметры: октавные (1-4 канала), третьоктавные (1-4 канала) и 1/12-октавные (1 канал) спектры виброускорения; третьоктавные (1-4 канала) спектры виброскорости и виброперемещения; ускорение, скорость и перемещение в широких полосах частот 10-1000 Гц, 10-10000 Гц, 2-1000 Гц и др., БПФ анализ ускорения, скорости и перемещения с разметкой в Гц, RPM (оборотах в минуту), порядках; 4-х канальный БПФ анализ, измерение вибрации на заданной частоте (селективный анализ). Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, конфигурация HF-L, - набор измерительно-программных модулей «Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L» - датчик вибрации трёхкомпонентный AP2038P-10 - 1 шт, - датчик вибрации однокомпонентный AP2098-100/AP2037-100-02 - 3 шт., - ICP-адатер микрофонного входа 110A-IEPE, - установочный магнит АМ-01-ОКТ - 4 шт., комплект посадочных мест (5 шт.) ММ-01-ОКТ, комплект шпилек ШМ5Д8, мастика AW-01, - сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - ПО Signal+3G ULTIMA Поставляется с первичной поверкой.	**718 000**
	Экофизика-КВАДРОСПЕКТР	Комплект для синхронных измерений уровней звукового давленияв 1-4 контрольных точках. Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - 4-канальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А-HF с четырьмя входами BNC (ICP/IEPE) и тахометрическим входом, - 4 микрофона (14 мВ/Па или 50 мВ/Па), 4 предусилителя P200, - микрофонный блок питания Октафон-М, адаптер прямого входа IEPE каналов ЭКВ-110-3, - комплект удлинительных микрофонных кабелей (6 шт. по 5 м.), - 2 комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, сумка - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей «Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L», - набор измерительно-программных модулей «Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L» Поставляется с первичной поверкой.	**877 000**

	170-дБ-3	Экофизика-110А, комплект 170-дБ-3. Комплект для измерений высоких уровней звукового давления в 1-3 контрольных точках: ИИБ Экофизика-110А (конфигурация HF-L). Четырёхканальный измерительно-индикаторный блок прибора Экофизика-110А; - Набор встроенных измерительных программ «Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L» (режим шумомера Экозвук ЭФБ-110А) - Набор встроенных измерительных программ «Инженерная виброакустика ЭФБ-HF» (многоканальный 1/3-октавный анализ, 1/12-октавный анализ, БПФ, Селективный микровольтметр, УЗ-100 кГц) - Р200. Микрофонный предусилитель с микрофоном ВМК-402А(1 шт.) - Р200-ВУ/МИК. Микрофонный предусилитель с шунтирующей емкостью с микрофоном ВМК-402А (2 шт.) - Кабель микрофонный удлинительный, 5 м (з шт.) - Блок питания микрофонный 3-канальный (ОКТАФОН-М), Адаптер IEPE входа 3-канальный (ЭКВ-110-3) - Сумка укладочная расширенная, два комплекта аккумуляторов, зарядное устройство Поставляется с первичной поверкой.	**1 123 000**
ЭКОФИЗИКА-110А Исполнение "110А". Шумомеры, виброметры, анализаторы спектра на платформе 1-канального измерительного блока с акустическим конусом			
ЭКОФИЗИКА-110 А. Исполнение "110А"	**ИИБ-Экофизика-110А**	Измерительно-индикаторный блок Экофизика-110А - без элементов питания и наборов измерительных программ	**188 000**
	23337	Комплект "23337" включает в себя набор оборудования "под ключ" для измерений коммунального шума и шума на селитебных (жилых) территориях по ГОСТ 23337-2014, ГОСТ 22244, МИ ПКФ-14-009 и аналогичных методик. В комплект входят: • Измерительно-индикаторный блок шумомера-анализатора спектра Экофизика-110А с поверкой; • Микрофон ВМК-205 (50 мВ/Па), микрофонный предусилитель Р200; • "Улица" - комплект для измерений шума в полевых условиях в составе ○ Ветрозащита W2; ○ Штатив-тренога TRP001R-Терц; ○ Портативный внешний аккумулятор BATT-Терц с кабелем КИ-111-USB для подключения к прибору ; ○ Защитная измерительная сумка-чехол ИС-110А; ○ Микрофонный кабель EXC010R, 10 метров; ○ Жесткий кейс для транспортировки прибора при полевых испытаниях; • Акустический калибратор АК-1000; • Анемометр + Термогигрометр "ТКА-ПКМ "(60); • ПО Signal+Light. Диапазон измерений уровней звука дБА - от 22 до 140 дБА, диапазон измерений уровней звукового давления в октавных полосах частот - от 13 до 140 дБ.	**690 000**
	Тишина-Лайт	Измеряемые параметры: шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон 50 мВ/Па, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - 1-компонентный датчик, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А" - шлейфовый микрофонный кабель КШМ-5 (5 м.) Поставляется с первичной поверкой.	**397 700**
	Тишина	Измеряемые параметры: шум, вибрация в слышимом диапазоне частот и диапазоне вибробезопасности, спектры Шумомер-виброметр, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон 50 мВ/Па, предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - 1-компонентный датчик, - руководство по эксплуатации, паспорт, - набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А" - набор измерительно-программных модулей "Инженерная акустика ЭФБ-110А" - шлейфовый микрофонный кабель КШМ-5 (5 м.), - малошумящий усилитель Р302, - адаптер прямого входа ОСТ110-DIR Поставляется с первичной поверкой.	**688 100**
	170-дБ-1	Экофизика-110А, комплект 170-дБ-1. Комплект для измерений высоких уровней звукового давления в 1 контрольной точке: ИИБ Экофизика-110А (исполнение 110А). Одноканальный измерительно-индикаторный блок прибора Экофизика-110А; - Набор встроенных измерительных программ «Санитарная акустика ЭФБ-110А» (режим шумомера Экозвук ЭФБ-110А) - Набор встроенных измерительных программ «Инженерная акустика ЭФБ-110А» (1/3-октавный анализ, 1/12-октавный анализ, БПФ, Селективный микровольтметр) - Р200. Микрофонный предусилитель с микрофоном ВМК-402А (1 шт.) - Р200-ВУ. Микрофонный предусилитель с шунтирующей емкостью (1 шт.) - Кабель микрофонный удлинительный, 15 м (1 шт.) - ветрозащита 1/4" микрофона W3 - Сумка укладочная, два комплекта аккумуляторов, зарядное устройство Поставляется с первичной поверкой.	**532 700**
ОКТАВА-111. Шумомеры-анализаторы спектра усредняющие-интегрирующие			
	ИИБ-Октава-111	Измерительно-индикаторный блок ОКТАВА-111	**137 500**

ОКТАВА-111	**Классика**	Портативный интегрирующий шумомер-анализатор спектра 1 класса для оценки воздействия шума в производственных условиях, в жилых и общественных помещениях и на территории. В комплекте: - шумомер с микрофоном (50 мВ/Па) - руководство по эксплуатации (содержит методику прямого измерения уровней звука и звукового давления), - сумка, зарядное устройство, два комплекта аккумуляторов, USB-кабель, сетевой адаптер Поставляется с первичной поверкой.	**240 000**
	111-ГТО	Комплект шумомера ОКТАВА-111 для технического осмотра автотранспорта, находящегося в эксплуатации. В комплекте: - шумомер с микрофоном (50 мВ/Па) и ветрозащитой - кабель микрофонный удлинительный (2 м) - штатив малый, сумка Поставляется с первичной поверкой.	**281 200**
	Контролер-24	Комплект шумомера ОКТАВА-111 для краткосрочного мониторинга шума. В комплекте: - шумомер с микрофоном (50 мВ/Па) и ветрозащитой - кабель микрофонный удлинительный (5 м) - внешний аккумулятор, сумка - штатив - Пакет программного обеспечения Signal+3G-Light для расчета шумовых характеристик акустических событий по данным мониторинга Поставляется с первичной поверкой.	**341 900**
ЭКОФИЗИКА-111В . Виброметры, анализаторы спектра			
ЭКОФИЗИКА-111В	**ИИБ-ЭКОФИЗИКА-111В**	Измерительно-индикаторный блок Экофизика-111В - без элементов питания и наборов измерительных программ	**185 600**
	Виброэксперт-111В	Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), спектры Трёхканальный виброметр-анализатор спектра в комплекте: - трёхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В с тремя входами BNC (ICP/IEPE), - 3-компонентный вибродатчик, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В", - набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В" Поставляется с первичной поверкой.	**380 400**
	ВСЕ_РЕЖИМЫ-111В	Измеряемые параметры: вибрация (3 компоненты), спектры Трёхканальный виброметр-анализатор спектра в комплекте: - трёхканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-111В с тремя входами BNC (ICP/IEPE), - 3-компонентный вибродатчик, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - набор измерительно-программных модулей "Инженерная виброметрия-ЭФБ-110В", - набор измерительно-программных модулей "Санитарная виброметрия-ЭФБ-110В", - набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" Поставляется с первичной поверкой.	**403 000**
Многофункциональные комплекты на платформе ЭКОФИЗИКА			
	Изыскатель-110А	Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, спектры, ЭМП на частотах до 40 кГц Шумомер, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон (50 мВ/Па, 1-20000 Гц), предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - руководство по эксплуатации, паспорт, - Набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А" - антенны измерительные П6-70, П6-71, - удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (EXC005R, TRP001R) - ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор Поставляется с первичной поверкой.	**711 900**
	Изыскатель-110АВ-1	Измеряемые параметры: шум, инфразвук, ультразвук, спектры, вибрация (одна компонента), ЭМП на частотах до 40 кГц Шумомер, анализатор спектра в комплекте: - одноканальный измерительно-индикаторный блок ЭКОФИЗИКА-110А, - микрофон (50 мВ/Па, 1-20000 Гц), предусилитель, сумка, два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством, - адаптер 110А-IEPE, 1-компонентный вибродатчик, платформа напольная 004ОП, 005ГР - руководство по эксплуатации, паспорт, - Набор измерительно-программных модулей "Санитарная акустика ЭФБ-110А" - антенны измерительные П6-70, П6-71, - удлинительный микрофонный кабель, тренога с держателем микрофона (EXC005R, TRP001R) - ветрозащита, измерительная сумка, портативный внешний аккумулятор Поставляется с первичной поверкой.	**803 600**

	СанНадзор	Измеряемые параметры: шум (от 19 дБА), инфразвук, вибрация (3 компоненты), спектры Состав комплекта: - Измерительно- индикаторный блок Экофизика-110А (конфигурация HF-L) - набор измерительных модулей «Санитарная виброметрия ЭФБ-HF-L» - EXC002R - P200, BMK-205 - AP2082M-100 (с протоколом испытаний собственных шумов) - Измерительно- индикаторный блок Октава-111 - Кофр Октава-М, 3 комплекта аккумуляторов, зарядное устройство, интерфейсный кабель - руководства по эксплуатации, паспорта Поставляется с первичной поверкой.	**647 600**
	Акустика помещений	Комплект для измерения изоляции воздушного и ударного шума: - Экофизика-110А/Инженер-HF-L - 1 шт. - Набор режимов измерений "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L" - Микрофонный блок питания Октафон-М с адаптером ЭКВ-110-3 - Кабель микрофонный удлинительный EXC015R (15 м) - 3 шт. - микрофонный предусилитель P200 - 3 шт., - микрофонный капсюль 1/2", 200 В, 50 мВ/Па - 3 шт. - Штатив - TRP001R - 3 шт. - Калибратор акустический АК-1000 - 1 шт.. - Signal+ULTIMA. Программное обеспечение для измерения времени реверберации и обработки результатов измерения - 1 шт. - Всенаправленный источник звука серии OED-SP360 в комплекте с треногой- 1 шт. - Жесткий кейс для транспортировки источника звука OED-KOFR - 1 шт.. - Усилитель мощности со встроенным генератором OED-PA360 в комплекте с кабелем для подключения к OED-SP360 - 1 шт. - DIN-DIN-RF. Комплект из двух радиомодулей ЭКО-AIR для удалѐнного управления ударной машиной УМ-10 и усилителем мощности OED-PA360 с помощью Экофизики - 1	**2 382 000**
ИЗМЕРИТЕЛИ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ			
П3-80	**Комплект 1**	Комплект П3-80-1 в составе: - индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), - цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц и др.), - зарядное устройство с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководства по эксплуатации, паспорт Поставляется с первичной поверкой.	**426 400**
П3-80	**Комплект 2**	Комплект П3-80-2 в составе: - индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), - цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 (выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц и др.), - цифровой измерительный преобразователь электростатического поля П3-80-Е, - зарядное устройство с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководство по эксплуатации, паспорт. Поставляется с первичной поверкой.	**528 500**
П3-81	**Комплект П3-81 УНИВЕРСАЛ**	Измеритель слабого постоянного магнитного (геомагнитного) поля. Комплект П3-81-УНИВЕРСАЛ в составе: - индикаторный блок ЭКОТЕРМИНАЛ (Экофизика-D), - цифровой антенный преобразователь П3-81-01 (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50 Гц), - цифровой антенный преобразователь П3-81-02 (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50 Гц), - зарядное устройство с двумя комплектами аккумуляторов, сумка, руководство по эксплуатации. Поставляется с первичной поверкой.	**404 400**
П6-70		Антенна магнитная измерительная (прямое подключение к индикаторным блокам ОКТАВА-110А, 101АМ, ЭКОФИЗИКА). Поставляется с паспортом, руководством по эксплуатации и первичной поверкой.	**168 200**
П6-71		Антенна электрическая измерительная (прямое подключение к индикаторным блокам ОКТАВА-110А, 101АМ, ЭКОФИЗИКА). Поставляется с паспортом, руководством по эксплуатации и первичной поверкой.	**168 200**
ИЗМЕРИТЕЛИ МИКРОКЛИМАТА			
ТКА-ПКМ (60)		Анемометр-термогигрометр, поставляется с поверкой	**60 000**
ЭКОТЕРМИНАЛ и ЦИФРОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ семейства "DIN"			
ЭКОТЕРМИНАЛ		Блок Экофизика-D в автономном исполнении в комплекте с сумкой, двумя комлектами аккумуляторов с зарядным устройством, - набором измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN"	**174 000**
П3-80-ЕН500		Комбинированный антенный цифровой преобразователь. Выдает цифровые значения напряженности электрического и магнитного поля для промышленной частоты (50 Гц), ее гармоник и субгармоник, в полосах 5-2000 Гц, 2-400 кГц, 10-30 кГц, а также 5-2000 Гц с режекцией полосы 45-55 Гц. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке.	**242 400**

ПЗ-80-Е		Цифровой антенный преобразователь электростатического поля. Выдаёт цифровые значения напряженности электростатического поля. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и первичной поверкой.	**102 100**
ПЗ-81-01		Цифровой антенный преобразователь слабого постоянного (геомагнитного) магнитного поля (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности). Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. Диапазон: 1 - 500 мкТл	**110 200**
ПЗ-81-02		Цифровой антенный преобразователь постоянного магнитного поля (выдает цифровые значения напряженности магнитного поля в трех направлениях, модуль вектора напряженности, значение напряженности МП на частоте 50 Гц). Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке. Диапазон: 0,1 - 50 мТл	**110 200**
еЛайт-DIN		Цифровой преобразователь (адаптированный для подключения к индикаторному блоку ЭКОФИЗИКА-D); выдает на индикатор ЭКОФИЗИКА-D (не входит в комплект) показания освещенности, яркости, коэффициента пульсаций. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке.	**48 000**
ОКТАФОН-110М		Комплект для организации станции мониторинга шума в одной контрольной точке. - Октафон-110А-DIN. Цифровой акустический преобразователь в комплекте с микрофоном (50 мВ/Па) - 3 шт. - EPS-ETH-04 Комплект погодозащищенный для цифрового преобразователя ОКТАФОН-110А-DIN с выходом ETHERNET (зашитный кожух, преобразователь интерфейса) - 3 шт. - WS009-F Ветрозащита для всепогодных микрофонов - 6 шт. - POW-ETH-05. Блок PoE-инжекторов для подключения в сеть до 4 цифровых преобразователей DIN-ETHERNET - 1 шт. - акустический калибратор АК-1000 - портативный измерительно-индикаторный блок Экотерминал - Абонентское обслуживание по хранению и предоставлению доступа к данным измерения в сети интернет	**1 980 000**
ОКТАФОН-110М--Доп		Комплект мониторинга для дополнительной контрольнойт точки (при наличии Октафон-110М).	**1 580 000**
ОКТАФОН-110А.IP		Комплект цифрового акустического преобразователя (шумомера) с транслятором интерфейса DIN-IP и защитным кожухом для создания станций мониторинга шума. В комплект входит: - Октафон-110А-DIN - EPS-ETH-04 Комплект погодозащищенный для цифрового преобразователя - ветрозащита WS009-F - SDK: набор утилит, библиотек и описаний протоколов для работы с устройством в локальных сетях и сети интерет	**440 000**
ОКТАФОН-110А-DIN		Цифровой акустический преобразователь в комплекте с микрофоном (50 мВ/Па). Выдаёт уровни звука и звукового давления (октавные и третьоктавные) в слышимом диапазоне частот. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и свидетельством о поверке.	**230 000**
Микрофонные капсюли и вибропреобразователи			
BMK-205, MK-265		Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц	**26 500**
MK-233, M-201		Микрофон свободного поля, 1/2", 14 мВ/Па, 2 Гц - 40000 Гц	**26 500**
ZT-333		Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц, поляризация 0 В.	**65 700**
МИК-01-ИБ		Микрофон свободного поля, 1/2", 50 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц, неравномерность АЧХ по свободному полю в диапазоне 100-11200 Гц не более +-1 дБ	**35 000**
BMK-402A		Микрофон, 1/4", с адаптером	**68 300**
4136		Микрофон давления, 1/2", 12 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц	**60 000**
BMK-206		Микрофон давления, 1/2", 12 мВ/Па, 2 Гц - 20000 Гц	**30 500**
AP2082M		Датчик вибрации 3-компонентный, 100 мВ/g, ICP/IEPE	**91 000**
1V151HC-100 (-10)		Датчик вибрации 3-компонентный, 100 или 10 мВ/g, ICP/IEPE	**80 000**
OCT2021		Гибкий диск с 3-компонентным ICP датчиком внутри	**100 000**
AP2037-100		Датчик вибрации 1-компонентный, 100 мВ/g, ICP/IEPE	**50 000**
AP2038P		Датчик вибрации 3-компонентный, 10 мВ/g, ICP/IEPE	**105 000**
AP2098-100		Датчик вибрации 1-компонентный, 100 мВ/g, ICP/IEPE	**51 000**
1V154HC-100		Датчик вибрации 3-компонентный с повышенным разрешением, 100 мВ/g, ICP/IEPE	**113 400**
1V102xB-100 (-10)		Датчик вибрации 1-компонентный, 100 мВ/g (10 мВ/g), ICP/IEPE	**37 500**
1V103TB-100 (-10)		Датчик вибрации 1-компонентный (3 грамма без учёта кабеля), 10 мВ/g или 100 мВ/g, ICP/IEPE	**43 300**
1V104HA-100 (-10)		Датчик вибрации 1-компонентный (2 грамма без учёта кабеля), 100 мВ/g, ICP/IEPE	**43 300**
1V101HB-100		Датчик вибрации 1-компонентный с повышенным разрешением, 100 мВ/g, ICP/IEPE	**48 500**
1V401HS-500		Датчик вибрации 1-компонентный высокочувствительный, 500 мВ/g, ICP/IEPE	**83 000**
Дополнительные принадлежности для акустических измерений			
Терция-XX-Yм		Измерительный микрофонный тракт Терция-XX-Yм (где XX - чувствительность микрофона 50 или 14 мВ/Па, y - длина микрофонное кабеля 2, 5, 10 или 15 м)	**212 500**

АК-1000		Калибратор акустический 1 класса. Поставляется вместе с руководством по эксплуатации, паспортом и первичной поверкой.	**230 000**
АК-1000-1/4"		Калибратор акустический 1 класса. Поставляется с адаптером для работы с 1/4" микрофонными капсюлями. Для работы с капсюлями 1/4" требуется индивидуальная калибровка, которая входит в стоимость.	**280 000**
EXC002R		Кабель микрофонный удлинительный, 2 м	**13 700**
EXC005R		Кабель микрофонный удлинительный, 5 м	**13 700**
EXC010R		Кабель микрофонный удлинительный, 10 м	**15 000**
EXC015R		Кабель микрофонный удлинительный, 15 м	**15 000**
КШМ-5		Кабель шлейфовый микрофонный, 5 м	**15 700**
OED-PA360		Усилитель мощности	**243 600**
OED-SP360		OED-SP360. Всенаправленный источник звука	**301 600**
УМ-10		Ударная машина	**487 200**
DIN-DIN-RF		Комплект из двух радиомодулей ЭКО-AIR для удаленного управления OED-PA360 и УМ-10	**63 800**
OED-KOFR		Кофр для додекаэдра	**115 800**
Додекаэдр-КИТ		Комплект всенаправленного источника звука OED-SP360 с усилителем-генератором, треногой, соединительными кабелями и транспортировочным кофром.	**655 400**
W2		Ветрозащита для 1/2-дюймового микрофона	**3 800**
WS009-F		Сменные ветрозащиты для станций мониторинга шума Октафон-110М и комплектов уличной защиты EPS2108R	**112 200**
KitNoiseOutdoor		Комплект принадлежностей для измерения шума на улице. В комплекте: - TRP001R. Тренога-штатив с микрофонным держателем, - EXC005R. Кабель микрофонный удлинительный, 5 м, - W2. Ветрозащита для 1/2-дюймового микрофона, - BATT. Портативный внешний аккумулятор, - ИС-110А. Защитная измерительная сумка - чехол.	**68 500**
Улица		Комплект для полевых измерений шума «Улица» В комплекте: В комплект входят: - Ветрозащита W2, - Штатив-тренога TRP001R-TEP - Портативный внешний аккумулятор BATT-Терц с кабелем КИ-111-USB для подключения к прибору , - Защитная измерительная сумка-чехол ИС-110А, - Микрофонный кабель 10 метров, - Жесткий кейс для переноски.	**63 000**
EPS2108R		EPS2108R. Система защиты микрофона и предусилителя от внешних погодных воздействий для длительных уличных измерений	**82 000**
ОКТАФОН-М		Микрофонный блок питания.	**127 600**
ЭКВ-110-3		ЭКВ-110-3. Эквивалент вибропреобразователя с ICP-питанием (3 входа BNC / 3 выхода	**25 600**
P200		Предусилитель микрофонный, 5-pin Switchcfaft, 200V pol.	**52 200**
P200(K)		Предусилитель микрофонный в укороченном корпусе, 5-pin Switchcfaft, 200V pol.	**44 700**
P200-27		Предусилитель микрофонный для измерения высоких уровней шума, 5-pin Switchcfaft, 200V pol.	**100 000**
P410(K)		Предусилитель микрофонный (ICP-питание, BNC, поляризация 0В)	**57 500**
P302		Двухканальный малошумящий усилитель	**231 000**
ЭКМ-101		Эквивалент микрофонный, 18 пФ, 1/2"	**35 000**
ЭКМ-102 (ЭКМ-101-6)		Эквивалент микрофонный, 6 пФ, 1/2"	**35 000**
ЭКМ-201 (ЭКМ-101-13)		Эквивалент микрофонный, 13 пФ, 1/2"	**35 000**
OCT-110-DIR		Адаптер прямого входа, кабельный	**18 300**
TRP001R		Тренога-штатив с микрофонным держателем	**18 600**
TRP005R		Тренога-штатив с микрофонным держателем (телескопическая)	**25 000**
TRP001-Терц		Тренога-штатив с микрофонным держателем	**15 000**
BATT-Терц		Портативный внешний аккумулятор для приборов Октава и Экофизика	**18 000**
Дополнительные принадлежности для вибрационных измерений			
002КР		Адаптер кисти руки однопозиционный (для 3-компонентного датчика)	**10 000**
001КР		Адаптер кисти руки (для 1-компонентного датчика)	**11 900**
022КБ		Кубический адаптер (для 3-компонентного датчика)	**5 400**
001ОТ		Жесткий диск для измерений вибрации на сиденье (три положения установки)	**5 400**
002ОТ		Жесткий диск для измерений вибрации на сиденье (одно положение установки)	**4 300**
003РД		Гибкий диск (без датчика) для измерения общей вибрации	**22 100**
004ОП		Платформа напольная для измерений вибрации на полу	**5 000**
005ГР		Адаптер для установки на грунт датчик вибрации	**17 400**
АМ-01-ОКТ		Магнит установочный для вибропреобразователя с резьбой М5	**4 600**
ММ-01-ОКТ		Комплект однопозиционных посадочных мест (5 шт.)	**10 700**

МП-03-ОКТ		Комплект трёхпозиционных посадочных мест (4 шт.) для установки датчиков AP2099-100-02, 1V101TB-100 или 1V102TB-100	**22 100**
KIT-MA1		Комплект адаптеров для установки 1-компонентных вибродатчиков: - 001КР – адаптер кисти руки - 001ОТ – жесткий диск для установки на сидения - 004ОП – платформа напольная - AM-01-ОКТ – магнит установочный	**26 900**
KIT-MA3		Комплект адаптеров для установки 3-компонентных вибродатчиков: - 002КР – адаптер кисти руки - 022КБ – кубический адаптер - 002ОТ – жесткий диск для установки на сидения - AW-01-1 – восковая мастика - 004ОП – платформа напольная - AM-01-ОКТ – магнит установочный	**29 300**
KIT-MA4		Комплект адаптеров для установки 3-компонентных вибродатчиков: - 002КР – адаптер кисти руки - 022КБ – кубический адаптер - 003РД – резиновый диск для измерения общей вибрации на сиденье - AW-01-1 – восковая мастика - 004ОП – платформа напольная - AM-01-ОКТ – магнит установочный	**50 300**
110A-IEPE		Адаптер для подключения вибродатчиков и иных ICP-датчиков к микрофонным входам приборов ОКТАВА-110А, ОКТАВА-110А-ЭКО, ЭКОФИЗИКА-110А, ОКТАФОН	**25 000**
АК10		Кабель антивибрационный , разъемы microdot-BNC	**9 000**
АК10 ЭКО 5 м		Кабель антивибрационный, 5 м, разъѐмы microdot-BNC	**11 000**
АК21		Кабель антивибрационный , разъемы 3 pin-BNC	**19 300**
КВ-160		Устройство воспроизведения вибрации (виброкалибратор).	**294 700**
ОКТАФОН-М		Микрофонный блок питания.	**127 600**
ШМ5Д8		Комплект из 5 крепёжных шпилек (10-32UNF), длина - 8 мм	**4 100**
ШМ5Д10		Комплект из 5 крепёжных шпилек (10-32UNF), длина - 10 мм	**4 100**
AW01-1		Восковая мастика для крепления вибропреобразователей (1 штука)	**3 400**
AW01		Восковая мастика для крепления вибропреобразователей (комплект из 5шт.)	**6 700**
ЭКВ-110		ЭКВ-110. Эквивалент вибропреобразователя с ICP-питанием	**25 600**
ЭКВ-110-3		ЭКВ-110-3. Эквивалент вибропреобразователя с ICP-питанием (3 входа BNC / 3 выхода BNC)	**25 600**
BATT-Терц		Портативный внешний аккумулятор	**18 000**
Сумки и чехлы			
ИС-110А		Защитная измерительная сумка - чехол	**3 900**
Кофр ОКТАВА		Сумка-кофр для приборов Октава и Экофизика	**4 200**
Кофр ОКТАВА М		Длинная сумка-кофр для приборов Октава, Экофизика и цифровых преобразователей-измерителей	**6 100**
Кофр ОКТАВА Max		Длинная сумка-кофр увеличенного размера для приборов Октава, Экофизика и цифровых преобразователей-измерителей	**7 200**
Адаптеры телеметрии			
ЭКО-DIN-DOUT (L)		Адаптер телеметрии для передачи данных из цифровых преобразователей семейства DIN и одновременной телеметрии данных с порта DOUT приборов семейств ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Использует кабельное соединение с компьютером. Поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации и кабелем DOUT	**46 400**
RDT-KIT-1		Комплект для проводной и беспроводной передачи данных из приборов серии ЭКОФИЗИКА (все поколения) в составе: - адаптер телеметрии ЭКО-DIN-DOUT (RF), - роутер, - внешний аккумулятор BATT-2	**132 300**
RDT-KIT-2		Комплект для проводной и беспроводной передачи данных из приборов серии ЭКОФИЗИКА (Белая) в составе: - адаптер коммуникатор EcoNet, - модем-роутер, - внешний аккумулятор BATT-2	**139 200**
EcoNet/GPS		Адаптер-коммуникатор для передачи данных с порта DOUT приборов семейств ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА через интерефейс локальной сети IP либо через сервер monit.octava при подключении через сеть Интернет. Адаптер имеет питание PoE и/или USB 5V. Поставляется в комплекте с руководством по эксплуатации и кабелем DOUT.	**188 200**
Програмное обеспечение / Наборы измерительных модулей встроенного программного обеспечения			
EcoUniT		ПО для быстрого просмотра и трансляции в форматы csv/txt файлов автозамеров и мультизаписей с записями измерений приборами Октава и Экофизика	**7 300**
Signal+Light		Пакет программ работы с файлами данных ОКТАВА-ЭКОФИЗИКА (таблично-графическое представление результатов измерений, математическая обработка) * Лицензия на два серийных номера	**40 000**

Signal+ULTIMA		Пакет программ работы с файлами данных и телеметрией приборов семейства ОКТАВА-ЭКОФИЗИКА и цифровых преобразователей DIN (таблично-графическое представление результатов измерений, математическая обработка, дополнительная постообработка сигналов, режимы осциллографа, регистратора сигналов, БПФ-анализаторов, измерение времени реверберации RT-60) * Для работы в режиме телеметрии необходимо наличие модуля ЭКО-DIN-DOUT и ЭКО-DINx2 * Лицензия на два серийных номера	**160 000**
Signal+AudioTest		Программный модуль пакета Signal+RTA для работы с телеметрией прибора ЭКОФИЗИКА-110А при калибровке (поверке) аудиометров	**234 000**
Signal+ShakerTest		Программный модуль пакета Signal+RTA для работы с прибором ЭКОФИЗИКА-110А, ЭКОФИЗИКА-111В при аттестации вибростендов	**234 000**
Signal+WEB		Программное обеспечение приёма, сохранения и передачи на удалённый сервер телеметрии результатов измерений приборов серий ЭКОФИЗИКА и ОКТАВА	**146 000**
monit.octava		Абонентское обслуживание по хранению и предоставлению доступа к данным измерения в сети интернет на один год для одной контрольной точки мониторинга шума или одного прибора	**66 000**
Набор "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF"		Набор измерительных программ "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF" предназначен для 4-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А-HF (Белая) и включает в себя измерительные программы: 1/3-октавный аназитор MXYZ (4 канала), 1/12-октавный анализатор MIC (1 канал), БПФ-анализатор MXYZ (4 канала), БПФ-Вибро (1 канал), Виброконтроль ЭФБ-HF (3 канала), Ультразвук-100 кГц, П6-70, П6-71, Микровольтметр, Микровольтметр ВЧ	**67 200**
Набор «Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L»		Набор измерительных программ "Инженерная виброакустика ЭФБ-HF" предназначен для 4-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А-HF (в конфигурации HF-L) и включает в себя измерительные программы: 1/3-октавный аназитор MXYZ (4 канала), 1/12-октавный анализатор MIC (1 канал), БПФ-анализатор MXYZ (4 канала), БПФ-Вибро (1 канал), Виброконтроль ЭФБ-HF (3 канала), П6-70 ЭФБ-HF, П6-71 ЭФБ-HF, Микровольтметр	**67 200**
Набор "Инженерная акустика ЭФБ-110А"		Набор измерительных программ "Инженерная акустика ЭФБ-110А" предназначен для 1-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А (Белая) и включает в себя измерительные программы: 1/3-октавный аназитор MIC (1 канал), 1/12-октавный анализатор MIC, БПФ-анализатор MIC (1 канал), Ультразвук-40 кГц, П6-70, П6-71, Микровольтметр	**41 200**
Набор "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В"		Набор измерительных программ "Инженерная виброметрия ЭФБ-110В" предназначен для 3-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110В (Белая) и Экофизика-111В и включает в себя измерительные программы: 1/3-октавный аназитор XYZ (3 канала), БПФ-анализатор XYZ (3 канала)	**41 200**
Набор "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF"		Набор измерительных программ "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF" предназначен для 4-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А-HF (Белая) и включает в себя измерительные программы санитарно-экологических измерений: ЭкоЗвук ЭФБ-110А, Ультразвук-40кГц, Общая вибрация ЭФБ-HF (3 канала), Локальная вибрация ЭФБ-HF (3 канала), Шум+вибрация (1 канал+3 канала),П6-70, П6-71	**30 200**
Набор "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L"		Набор измерительных программ "Санитарная виброакустика ЭФБ-HF" предназначен для 4-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А в конфигурации HF-L и включает в себя измерительные программы санитарно-экологических измерений: ЭкоЗвук ЭФБ-110А, Ультразвук-40кГц, Общая вибрация ЭФБ-HF (3 канала), Локальная вибрация ЭФБ-HF (3 канала), Шум+вибрация (1 канал+3 канала), П6-70 ЭФБ-110А, П6-71 ЭФБ-110А	**30 200**
Набор "Санитарная акустика ЭФБ-110А"		Набор измерительных программ "Санитарная акустика ЭФБ-110А" предназначен для измерительно-индикаторных блоков Экофизика-110А (Белая) и включает в себя измерительные программы санитарно-экологических измерений: ЭкоЗвук ЭФБ-110А, Ультразвук-40кГц, Общая вибрация ЭФБ-110А (1 канал), Локальная вибрация ЭФБ-110А (1 канал), П6-70, П6-71	**30 200**
Набор "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В"		Набор измерительных программ "Санитарная виброметрия ЭФБ-110В" предназначен для 3-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-111В и ЭКОФИЗИКА-110В (Белая) и включает в себя измерительные программы санитарно-экологических измерений: Общая вибрация-ЭФБ-110В (3 канала), Локальная вибрация-ЭФБ-110В (3 канала)	**30 200**
Набор "Строительная виброакустика ЭФБ-HF"		Набор измерительных программ "Строительная виброакустика ЭФБ-HF" предназначен для 4-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А-HF (в конфигурации HF-L) и включает в себя измерительные программы строительных и санитарных измерений: Вибрация зданий, ЭкоЗвук ЭФБ-110А, Общая вибрация ЭФБ-HF (3 канала), 1/3-октавный аназитор MXYZ (4 канала)	**67 200**
Набор "Виброметрия машин ЭФБ-HF"		Набор измерительных программ "Виброметрия машин ЭФБ-HF" предназначен для 4-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А-HF (Белая) и включает в себя измерительные программы для испытаний машин и мехнизмов "БПФ-вибро AXYZ" и "Виброконтроль ЭФБ-HF"	**41 200**
Набор модулей "Цифровые измерители DIN"		Набор измерительно-программных модулей "Цифровые измерители DIN" предназначен для индикаторных блоков семейства ЭКОФИЗИКА и для ЭКОТЕРМИНАЛА и включает в себя измерительные программы для работы с цифровыми измерителями: -ПЗ-80-ЕН500, ПЗ-80-Е -ПЗ-81-01/-02/-03 -ЭкоТерма-1-DIN -Эколайт-DIN -ТТМ-2-04-DIN -Октафон-110А-DIN / Октафон-110В-DIN -110-IEPE-DIN	**22 600**
Методика измерений			
МИ ПКФ-XX		Авторизованная копия методики измерений серии МИ ПКФ	**6 400**

Заверенная печатная копия МИ ПКФ-12-006		МИ ПКФ-12-006. Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий. ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика выполнения измерений. Поставляется в виде печатного экземпляра в заводском типографском исполнении. Доставка почтой входит в стоимость.	**700**
МИ ОЕД 2025-ОИ		МИ ОЕД 2025-ОИ. Комплект аттестованных методик общетехнических измерений физических факторов в составе: актуальная редакция МИ ПКФ-12-006, МИ ПКФ- 10-003, МИ ПКФ-10-004, МИ ПКФ-10-005, МИ ПКФ-16-036, МИ ПКФ-19-053, МИ ПКФ-19-056, МИ ПКФ-20-059, МИ ПКФ-20-063, МИ ПКФ-20-065, МИ ПКФ- 21-066, МИ ПКФ-21-071	**36 000**
МИ ОЕД 2025-К		МИ ОЕД 2025-К. Комплект аттестованных методик измерений физических факторов в сфере коммунальной гигиены в составе: МИ ПКФ-14-007, МИ ПКФ-14- 009, МИ ПКФ-14-012, МИ ПКФ-15-013, МИ ПКФ-14-015, МИ ПКФ-15-023, МИ ПКФ-15-024, МИ ПКФ-15-027, МИ ПКФ-16-031, МИ ПКФ-21-071	**48 000**
МИ ОЕД 2025-ОТ		МИ ОЕД 2025-ОТ. Комплект аттестованных методик измерений физических факторов в сфере охраны труда в составе: МИ ПКФ-14-010, МИ ПКФ-14-011, МИ ПКФ-14-014, МИ ПКФ-14-015, МИ ПКФ-24-076, МИ ПКФ-14-017, МИ ПКФ-22- 018, МИ ПКФ-14-019, МИ ПКФ-23-022, МИ ПКФ-15-023, МИ ПКФ-15-024, МИ ПКФ-16-038, МИ ПКФ-16-039, МИ ПКФ-16-041, МИ ПКФ-17-046, МИ ПКФ-17- 047, МИ ПКФ-19-053, МИ ПКФ-19-054, МИ ПКФ-21-071, МИ ПКФ-21-072	**72 000**
Учебное пособие «Защита от шума и вибрации»		Учебное пособие "Защита от шума и вибрации", издание второе - дополненное и переработанное. Авторы - Н.И. Иванов, А.Е. Шашурин.	**1 000**

ИП А.А. Воронков

НДС не облагается, применяется УСН
Прайс-лист Терция, www.tertia-shop.ru, info@tertia-shop.ru, Телефон: +7(901)461-00-73